

# KIT SPIANATURA

da Ø 48 mm a Ø 800 mm (1,89" - 31,50")


PER SUPERCOMBINATA EASY | EASY COMPACT |  
SC1 | SC2 | SC2 COMPACT | SC3



**BE\_XTRA**

 **elsa**<sup>®</sup>  
Super Xtrafactory Devices






# SPIANATURA

Il kit è progettato per conferire grande versatilità di impiego alle alesatrici portatili della serie Supercombinata. È composto da una testa per spianare in grado di effettuare lavorazioni di tornitura su piani ortogonali e per creazioni di sedi per anelli seeger ed o-ring, utilizzando utensili e taglienti standard da Ø 48 mm fino a Ø 800 mm.

## MODELLI

|           |                                                     |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| KE500186* | EASY / EASY Compact / SC1 / SC2 / SC2 Compact / SC3 | Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")   |
| KE500200* | SC1 / SC2 / SC3                                     | Ø 56 - 400 mm (2,20" - 15,75")   |
| KE500363  | SC2 / SC3                                           | Ø 228 - 500 mm (8,98" - 19,68")  |
| KE500364  | SC3                                                 | Ø 376 - 800 mm (14,80" - 31,50") |


\*SC2 / SC2 Compact / SC3 compatibilità con ausilio di KEP00687



## KES00186 | DA Ø MIN 48 mm FINO A Ø MAX 255 mm

Con utensile come (fig. A) da Ø min 70 mm a Ø max 165 mm


Invertendo l'utensile (fig. A) da Ø max 146 mm a Ø min 48 mm



## KES00200 | DA Ø MIN 56 mm FINO A Ø MAX 400 mm

Con utensile come (fig. A) da Ø min 80 mm a Ø max 240 mm




Invertendo l'utensile (fig. A) da Ø max 224 mm a Ø min 56 mm




## **KES00363** | DA Ø MIN 228 mm FINO A Ø MAX 500 mm

Con utensile come (fig. A) da Ø min 250 mm a Ø max 500 mm

Invertendo l'utensile (fig. A) da Ø max 480 mm a Ø min 228 mm










## KES00364 | DA Ø 376 mm MIN FINO A Ø MAX 800 mm

Con utensile come (fig. A) da Ø min 400 mm a Ø max 700 mm

Invertendo l'utensile (fig. A) da Ø max 680 mm a Ø min 376 mm





**BE\_XTRA**



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl  
Località La Petrizia - SS 106  
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia  
Tel: (+39) 0961 962854  
[info@elsasrl.com](mailto:info@elsasrl.com)

[www.elsasrl.com](http://www.elsasrl.com)